

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

CÓDIGO: **1B-267**

ESTA HABILITACION SE CONCEDE A:

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

CON INSTALACIONES EN: **Hipólito Yrigoyen 3673
1646 – San Fernando
Pcia. de Buenos Aires
República Argentina**

HABIENDO COMPROBADO QUE CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD RELATIVAS A TALLERES AERONÁUTICOS DE REPARACIÓN DE MATERIAL AERONÁUTICO, SE LO HABILITA PARA OPERAR COMO TAL EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:

- **RADIO LIMITADA**
- **INSTRUMENTOS LIMITADA**
- **SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADOS**
- **CATEGORIA LIMITADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA DE PRODUCTOS CON CAMBIOS A SU DISEÑO TIPO POR CTS/STC O DATOS APROBADOS POR ANAC**

CON LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN VIGENTES.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA INDEFINIDA, A MENOS QUE SEA SUSPENDIDO, CANCELADO O SE RENUNCIE A EL.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de Julio de 2025-

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

La emisión del presente certificado se refiere únicamente al cumplimiento con las RAAC Parte 145, y por lo tanto se confiere sin perjuicio de las legislaciones y regulaciones que el interesado deba cumplimentar ante otras autoridades u organismos nacionales, provinciales y municipales competentes. Asimismo, este Certificado es intransferible y cualquier cambio de las instalaciones del taller, o en la ubicación del mismo, que pudiere afectar significativamente la capacidad para hacer uso de los alcances de mantenimiento otorgados, debe ser informado inmediatamente a la ANAC.

Emisión Original: 27 de Diciembre de 2013 - (Según registro electrónico disponible).-
Reemplaza al emitido el: 4 de Septiembre de 2024.-
DA Form. 8000-4 (06/2024)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado IAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

ESPECIFICACIONES DE OPERACION**TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN****INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.**

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

RADIO LIMITADA

1. Mantenimiento, mantenimiento preventivo e inspecciones de acuerdo a los niveles descriptos a continuación, para los equipos detallados en la último LISTA DE CAPACIDADES aprobada por esta Dirección de Aeronavegabilidad, de acuerdo a la documentación técnica actualizada emitida por los fabricantes y normas vigentes de la ANAC.

NIVEL	DESIGNACIÓN
1	INSTALACION
2	PRUEBA FUNCIONAL EN AERONAVE
3	PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO
4	MANTENIMIENTO

2. Chequeo operacional de baterías de ULB (under water beacon)

INSTRUMENTOS LIMITADA

1. Mantenimiento, mantenimiento preventivo e inspecciones de acuerdo a los niveles descriptos a continuación, para los equipos detallados en la última LISTA DE CAPACIDADES aprobada por esta Dirección de Aeronavegabilidad, de acuerdo a la documentación técnica actualizada emitida por los fabricantes y normas vigentes de la ANAC.

NIVEL	DESIGNACIÓN
1	INSTALACION
2	PRUEBA FUNCIONAL EN AERONAVE
3	PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO
4	MANTENIMIENTO

2. Actualización de software de equipos marca Garmin modelos 1000 y 1000 plus.

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADOS

1. Transmisor Localizador de Emergencia (ELT)

Verificación/Testeo Funcional de equipos ELT en cumplimiento del Reglamento de Aeronavegabilidad Parte 91, Sección 91.207, de acuerdo a la documentación técnica actualizada emitida por los fabricantes y regulaciones vigentes de la Dirección de Aeronavegabilidad.

2. Balanceo Dinámico de Hélices y Rotores de Helicóptero

Verificación de vibraciones y balance dinámico de hélices y rotores de helicóptero, restringido por las características, limitaciones y calibración vigente del equipamiento propiedad del Taller, de acuerdo con la documentación técnica actualizada emitida por el fabricante y las Regulaciones vigentes emitidas por la Dirección de Aeronavegabilidad.

3. ATC Transponder

Ensayos del equipo automático de información, de presión, de altitud y el sistema integrado de prueba del ATC Transponder, incluyendo aquellos Modo S, de acuerdo a lo requerido en el RAAC Parte 91.413 y a lo detallado en el RAAC Parte 43 Ap. F.-

4. Verificación en rampa

Verificación y prueba funcional en rampa de sistemas y equipos de TCAS y DME, limitado a la capacidad del Banco de Pruebas marca Aeroflex, modelo IFR 6000, propiedad del Taller, y a las Regulaciones vigentes emitidas por D.A., **excluyendo:** la calibración, ajuste, reparación y mantenimiento de los mismos.

NOTA: Las aeronaves que posean instalado una unidad calculadora de información de datos de aire asociada a sistemas de computación o que incorporen internamente la corrección de la información de aire, el procedimiento de ensayo del sistema altimétrico debe efectuarse de acuerdo con las especificaciones desarrolladas por el fabricante.

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADOS (cont.)

5. Sistema Altimétrico y Pitot Estática

Ensayos e inspección del sistema de presión estática de acuerdo a lo requerido en el RAAC Parte 91.411 y a lo detallado en el RAAC parte 43 Ap. (E).-

6. Compensación – Ajuste de Compas Magnético

Compensación – Ajuste de compas magnético (Compass Swing) de acuerdo al procedimiento establecido en la Advisory Circular de la Federal Aviation Administration, FAA AC 43.13-1B, Cambio 1, Capítulo 12, Sección 3, Párrafo 12-37.

7. RVSM

Verificación de Sistemas RVSM de acuerdo al RAAC Parte, Punto 91.706 y Parte 91 Apéndice G.

8. Verificación Operacional de Instrumentos

Verificación de instrumentos de uso aeronáutico para la aislación de fallas en sistemas de aeronave, de acuerdo al “*Procedimiento para Verificación Operacional de Instrumentos Aeronáuticos*”, documento IAS-PI-INS001 Revisión 0, aprobado por esta ANAC.

Nota 1: La aplicación del presente procedimiento no constituye método para la certificación de aeronavegabilidad de un instrumento.

Nota 2: En virtud de lo establecido en la Nota 1, únicamente podrán procesarse componentes provistos por talleres habilitados con alcances de aeronaves que incluyan a Instruments Avionics Service S.R.L. dentro de su lista de Mantenimiento Contratado Aprobada, de acuerdo al Punto RAAC 145.217 (a).

Nota 3: Cuando se refiere al Punto 3.2 k) del procedimiento; “*si no se dispone ninguna información*” se interpretará “*si los fabricantes del instrumento y de la aeronave no emiten información*”.

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADOS (Cont).

9. Reparación de Cinturones de Seguridad y Redes de Carga

Inspección y reparación de conjuntos de cinturones de seguridad y redes de carga, incluyendo el cambio y la costura de la cinta, de acuerdo a la documentación técnica emitida por los fabricantes y/o a las Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada pertenecientes a Instruments Avionics Service S.R.L. identificadas como IAS-PI-CAL001, revisión en vigencia, aceptadas por esta DA según el Expediente S01:0027818/2014, a las Normas de aplicación actualizadas, TSO aplicables y a las Regulaciones vigentes de la Dirección de Aeronavegabilidad. **Excluyendo:** reparación de hebillas, anclajes y sistemas de retracción.

10. Instalación de Certificados Tipo Suplementarios

Instalación de Certificados Tipo Suplementarios y Cambios a los Diseños Tipo aprobados por la Dirección de Certificación Aeronáutica de la ANAC, la FAA o la EASA, que constan en “Anexo IV” de la Lista de Capacidades del Taller, de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes de la ANAC, a las instrucciones y limitaciones dadas por los propietarios de dichos Certificados, a los datos aprobados provistos por los TAR contratantes y por los fabricantes de las aeronaves, limitado a la capacidad del TAR y a la disponibilidad del equipamiento y herramental necesario, siguiendo los procedimientos aplicables establecidos por la ANAC para el inicio y finalización de las tareas, **exceptuando** los trabajos de alteración de las células de dichas aeronaves, para lo cual deberá contratar a talleres habilitados a tales fines.

NOTAS:

- *La liberación al servicio de las alteraciones realizadas sobre aeronaves que operan bajo RAAC Parte 91 se encuentra limitada a las atribuciones del Certificado de Competencia y/o Incumbencias de Título del Representante Técnico del taller.*
- *En el caso que se trate de aeronaves que operen bajo RAAC Parte 135, se deberá dar intervención a la Dirección de Certificación Aeronáutica de la ANAC como parte de proceso de aprobación.*
- *Para aquellas que operen bajo RAAC Parte 121, el proceso de alteración de la aeronave, así como su retorno al servicio se deberá ser llevado a cabo bajo el control de calidad de la empresa operadora.*

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADOS (Cont).

11. Carga y/o modificación de protocolos de codificación en unidades de Radiobalizas ELT, de acuerdo a la documentación técnica actualizada emitida por el fabricante y normas vigentes de la ANAC, para las siguientes marcas y modelos:

ACK TECHNOLOGIES

Modelo: E-04

12. Actualización de Bases de Datos de Navegación (FMS/GPS) y de Datos de Terreno y Obstáculos (EGPWS/TAWS), de acuerdo a instrucciones emitidas por los fabricantes y normas vigentes de la Dirección de Aeronavegabilidad, limitado al equipamiento propiedad del taller.

13. Verificación Operacional de Instrumentos Barométricos Mecánicos

Verificación operacional de instrumentos mecánicos, limitada a Altímetros, Velocímetros y Variómetros instalados en aeronaves de Aviación General con un peso máximo de despegue de 5.700 kg, de acuerdo con las Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada pertenecientes a Instruments Avionics Service S.R.L. identificadas como IAS-PI-VER001, según el Expediente EX-2021-50702874-APN-DGDYD#JGM, a las Normas de aplicación actualizadas, TSO aplicables y a las Regulaciones vigentes de la Dirección de Aeronavegabilidad.

NOTA:

El presente alcance aplica únicamente a aquellos instrumentos que por su antigüedad, baja del fabricante u otros motivos similares no es posible acceder a su documentación vigente.

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN

INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S.R.L.

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-267** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

CATEGORIA LIMITADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA DE PRODUCTOS CON CAMBIOS A SU DISEÑO TIPO POR CTS/STC O DATOS APROBADOS POR ANAC

Mantenimiento y mantenimiento preventivo en cumplimiento de las Instrucciones de Aeronavegabilidad Continuada aplicadas a los productos, artículos o componentes de los mismos listados en las presentes Especificaciones de Operación, devenidas de cambios aprobados a los Diseños Tipo o por datos aprobados por ANAC, cuya complejidad no exceda las capacidades y alcances que se encuentran dentro de las categorías indicadas en su Certificado de Habilitación, limitado a la disponibilidad de las Instrucciones de Aeronavegabilidad Continuada asociadas, equipamiento, herramental y personal entrenado necesario, con tareas subcontratadas a empresas o personas comprendidas dentro de las Listas de Funciones de Mantenimiento vigentes.

Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi
Director de Aeronavegabilidad
DA - DNSO – ANAC
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Mayo de 2027.-

Fecha de emisión: 2 de Julio de 2025.-

Fecha de revisión: -----

DA Form. 8000-4/1 (04/2012)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EEEO IAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

LISTADO DE CAPACIDADES

REGISTRO DE REVISIONES

Este registro debe retenerse al listado de Capacidades. Al recibo de una revisión, se insertan las páginas revisadas en el mismo y se registraran el número de revisión, la fecha de la revisión, fecha de incorporación e iniciales de la persona que incorpora la revisión.

REVISION N°	FECHA DE REVISION	FECHA DE INSERCIÓN	REALIZADA POR
REEDICION	25/10/06	25/10/06	C.R. VAÑEK
REVISION	19/04/07	19/04/07	C.R. VAÑEK
REVISION	27/10/08	27/10/08	C.R. VAÑEK
REEDICION	11/03/09	11/03/09	C.R. VAÑEK
REEDICION	11/06/10	11/06/10	C.R. VAÑEK
REEDICION	30/11/10	30/11/10	C.R. VAÑEK
REEDICION	14/12/10	14/12/10	C.R. VAÑEK
EDICION	26/08/11	26/08/11	C.R. VAÑEK
EDICION	18/01/12	18/01/12	C.R. VAÑEK
1	04/06/14	04/06/14	C.R. VAÑEK
2	08/01/15	08/01/15	C.R. VAÑEK
3	04/06/15	04/06/15	C.R. VAÑEK
4	06/01/16	06/01/16	C.R. VAÑEK
5	27/05/21	27/05/21	C.R. VAÑEK
6	10/05/22	10/05/22	C.R. VAÑEK
7	14/12/22	14/12/22	C.R. VAÑEK
8	14/07/23	14/07/23	C.R. VAÑEK

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
18	Mes Enero	Año 12	Día 14	Mes 07	Año 23	CLAYTON VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO C.N.A. 481214	1	8

LISTADO DE CAPACIDADES

LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS

CONTENIDO	N° PAG.	REV.	FECHA
REGISTRO DE REVISIONES	01	8	14/07/23
LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS	02	8	14/07/23

ANEXO I: INSTRUMENTAL

N° PAG.	REV.	FECHA		N° PAG.	REV.	FECHA
1	5	27/05/21		18	EDICION	18/01/12
2	5	27/05/21		19	EDICION	18/01/12
3	EDICION	18/01/12		20	EDICION	18/01/12
4	5	27/05/21		21	EDICION	18/01/12
5	EDICION	18/01/12		22	5	27/05/21
6	EDICION	18/01/12		23	5	27/05/21
7	EDICION	18/01/12		24	EDICION	18/01/12
8	EDICION	18/01/12		25	EDICION	18/01/12
9	EDICION	18/01/12		26	EDICION	18/01/12
10	EDICION	18/01/12		27	EDICION	18/01/12
11	5	27/05/21		28	5	27/05/21
12	EDICION	18/01/12		29	EDICION	18/01/12
13	EDICION	18/01/12		30	5	27/05/21
14	EDICION	18/01/12		31	5	27/05/21
15	EDICION	18/01/12		-----	-----	-----
16	EDICION	18/01/12		-----	-----	-----
17	EDICION	18/01/12		-----	-----	-----

ANEXO II: RADIO

N° PAG.	REV.	FECHA
01	EDICION	18/01/12

ANEXO III: REVISION TEMPORARIA AL LISTADO DE CAPACIDADES

N° PAG.	REV.	FECHA
01	5	27/05/21
02	5	27/05/21

ANEXO IV: INSTALACION DE STC'S Y CAMBIO DE DISEÑO TIPO

N° PAG.	REV.	FECHA
01	EDICION	27/05/21
02	6	10/05/22
03	8	14/07/23

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
18	Mes Enero	Año 12	Día 14	Mes 07	Año 23	CLAUDIO GARCIA REPRESENTANTE TECNICO	2	8

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Altimetro Indicador	Aerosonic	B44202-10-002	1, 2, 3, 4
Reloj	Aerosonic	88000-4102 / 03	1, 3
Reloj	Aerosonic	88000-41041	1, 3
Indicador de RMI	Aeronautical Inst.	22000	1, 2, 3, 4
Indicator, Interturbine Temperature (I.T.T.)	Ahlers	561-40007	2,3
Horizonte Giroscópico	AIM	510 Series	1, 3
Giro Direccional	AIM	200 Series	1, 3
Generador Gong	Air Precision	B1160000	1, 3
Compas Magnetico (Brújula)	Airpath	C2300/C2400	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (MS17983-2)	Airpath	AN5766-3	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (MS17983-2)	Airpath	AN5766-T3	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (MS17983-2)	Airpath	AN5766-T4	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (MS17983- 2)	Airpath	AN5766-T4 TYPE MB-1 (CB-2100-T4)	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (MS17983-2)	Airpath	AN5766-T4 TYPE MB-1 (CB-2001-T4A)	1, 2, 3, 4
Indicador de ITT	Ametek	27-66004-7 (MM-0C19A)	1, 2, 3, 4
Indicador de ITT (DB-885-HT)	Ametek	27-66004-9 (MML-0C19AR)	1, 2, 3, 4
Indicadorde ITT	Ametek	27-66004-11 (MM-0C19D)	1, 2, 3, 4
Indicador de ITT (DB-1491-AE)	Ametek	27-66004-13 (MMLOC19AS)	1, 2, 3, 4
Indicador de ITT	Ametek	27-66004-17(MML-0C19AT	1, 2, 3, 4
Indicadorde ITT (TS-756)	Ametek	27-66004-19 (MM-0C19E)	1, 2, 3, 4
Ind. Presión de Combustible	Ametek	SEL-0C3F	1, 3
Ind. Presión de Combustible	Ametek	SEL-0C3G	1, 3
Ind. Presión de Combustible	Ametek	SEL-0C3H	1, 3
Ind. Presión de Combustible	Ametek	SEL-0C3J	1, 3
Ind. de PresiónHidráulica	Ametek	SRL-07CA	1, 3
Ind. de PresiónHidráulica (MS28061T6)	Ametek	AW1817AB11	1, 2, 3, 4
Indicador Posición de Flap	Ametek	ST-12BH	1, 3
Transmisor de Presión de Aceite	Ametek	ST-104Z	1, 3
Transmisor de PresiónHidráulica	Ametek	ST-107Q	1, 3
Transmisor de PresiónHidráulica	Ametek	ST-7R	1, 3
Transmisor de PresiónHidráulica	Ametek	ST-107R	1, 3
Voltimetro (MS24332-1)	Ametek	3202-1	1, 2, 3, 4
Voltimetro (MS24332-1)	Ametek	C-1	1, 2, 3, 4
Indicador de Numero de Mach	Astek Instruments Corp.	B0243-82104 / 5	1, 3
Indicador de Numero de Mach	Astek Instruments Corp.	B0243-81104 / 7	1, 3
Variometro (MS25454-5)	Avionic Spec	SLZ7011A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9123	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9127	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9140	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9141	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9145	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9157	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9157-1	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día 27	Mes 05	Año 21	CLAUDIO RICARDO VAREK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211 C/O. PROE. N°T 453	1	5

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9157-3	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9125A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9158	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9190	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9200	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9200A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9200A-1	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9244	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9247	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9248	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9464A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9464A-1	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9504A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9688A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9832A	1, 2, 3, 4
Variometro (MS25454)	Avionic Spec	SLZ9845A	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Aviation Instruments MFG Corporation	500EF	1, 2, 3, 4
MultifunctionDisplay (Pantalla Multifunción)	Avidyne	700-00167 (EX600)	1, 2
Tactical Weather Detection System (Sistema de Detección Meteorológica)	Avidyne	850-00026-000(TWX670)	1, 2
Viraje y Ladeo	Bendix	3932-1AG-B1-1	1, 3
Indicador Simple Sincro	Bendix	25122 SERIES	1, 3
Indicador de Tacómetro (C6SC1029-3)	Bendix	3571260-7001 / 34107C1AG13-1A3	1, 2, 3, 4
Ind. Cantidad de Fluido Hidráulico	BF Goodrich	4006240	1, 3
Indicador Horizonte Artificial (INDA5UH1)	BVR	277700 / 6610-01-194-8659	1, 2, 3, 4
IndicadorTorquimetro Triple	Clifton	78300000-03/04	1, 3
H.S.I.	Collins	331A-8A/K	1, 3
Director de Vuelo	Collins	522-3487-002	1, 3
Director de Vuelo	Collins	329B-7/7()	1, 3
Director de Vuelo	Collins	329B-8G	1, 3
Director de Vuelo	Collins	329B-8Y	1, 3
Director de Vuelo (FDS-112A SERIES)	Collins	622-0213-001	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Collins	332 E-5	1, 3
Gyro Vertical (332D-11)	Collins	522-3985-001	1, 2, 3, 4
Gyro Vertical (332D-11A)	Collins	792-6694-001,-002,-004	1, 2, 3, 4
Gyro Vertical (332D-11B)	Collins	622-4488-001	1, 2, 3, 4
Gyro Vertical (332D-11T)	Collins	622-4565-001,-002	1, 2, 3, 4
Gyro Vertical(332D-11V)	Collins	622-4424-001	1, 2, 3, 4
Pilot Panel (FD-112V)	Collins	622-1352-001	1, 2, 3, 4
Sensor de SobreTemperatura	Control ProductsInc.	M2001-543	1, 3
Sensor de SobreTemperatura	Control ProductsInc.	P9200-126	1, 3
Transmisor de Presión	EATON	415G 107-100G14- 150G14	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211 C.V. PRBF.117-158	2	5
18	Enero	12	27	05	21			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Trasmisor de Torque	E.C.E.	100CP01	1, 3
Trasmisor de Torque	E.C.E.	100CY01	1, 3
Unidad Alerta de Audio	E.C.E.	200ZS01	1, 3
Unidad Alerta de Audio	E.C.E.	200ZS02	1, 3
Panel de Alarma Central	E.C.E.	134TS05H7V4AAB	1, 3
Panel de Alarma Central	E.C.E.	134TS05H7V4AAC	1, 3
Panel de Alarma Central	E.C.E.	134TS05H7V4AAD	1, 3
Panel de Alarma Central	E.C.E.	134TS05H7V4AAE	1, 3
Panel de Alarma Central	E.C.E.	134TS05H9V3AAB	1, 3
Indicador de Torque	ECET	3057-149-6	1, 3
Indicador de Presión de Aceite	Edison	217-21242	1, 2, 3, 4
Transmisor de presión de Torque	Edison	418-01061	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	217-09261	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	217-03221	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	418-01041	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	217-06261	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	217-07261	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	418-00051	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	418-00151	1, 3
Transmisor de Torque	Edison	217-00151	1, 3
Transmisor de Presión de Torque	Edison	318-100	1, 2, 3, 4
Transmisor de Presión de Torque	Edison	318-100C	1, 2, 3, 4
Transmisor de Presión de Torque	Edison	318-00040	1, 2, 3, 4
Transmisor de Presión de Torque	Edison	318-00140	1, 2, 3, 4
Unidad de alarma	Electronique	686-4037-000	1, 3
R.M.I.	Electronique	IVA557	1, 3
Detector de Velocidad Máxima y Mínima de Rotor	Fiab-Elec	4000	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	Faure Herman	944-607-2	1, 3
Transmisor de flujo	Faure-Herman	TNAS-10241118-2	1, 3
Switch de sobrettemperatura	Fenwal	67121-52-440	1, 3
Switch de sobrettemperatura	Fenwal	67121-52-440F	1, 3
Switch de sobrettemperatura	Fenwal	67121-52-440	1, 3
Switch de sobrettemperatura	Fenwal	67121-52-440F	1, 3
Unidad Detectora de Fuego	Fenwal	17343-XXX-XXX	1, 3
Destotalizador	Foxboro	AT205-3	1, 3
Indicador de Flaps	Foxboro	IE1058	1, 3
Indicador de Flujo	Foxboro	AR204A-1D	1, 3
Sistema de Medición de Combustible	Foxboro	SC10 Series	1, 3
Presurization Control	Garrett/AireSeach	130360-7	1, 3
Presurization Control	Garrett/AireSeach	130356-14	1, 3
Presurization Control	Garrett/AireSeach	130620-2	1, 3
Valve Outflow	Garrett/AireSeach	103576-20	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por.	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	3	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de RPM (8DJ81CAA1)	General Electric	(AF 33(657)-10381) (F34601-86-C-3689) (MU-1)	1, 2, 3, 4
Indicador de RPM (8DJ81CAA1)	General Electric	(AF 33(657)-10381) (F34601-86-C-3689) (MU-1)	1, 2, 3, 4
Indicador de RPM (8DJ81CAA2)	General Electric	(AF33(657)10381) (F34601-86-C-3689) (MU-1)	1, 2, 3, 4
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GAF1	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GAS1	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GAT1	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GAX1	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GBA1	1, 3
IndicadorFlujo de Combustible	General Electric	8DJ64GBC1	1, 3
IndicadorTaquimetrico (415540 / MS28000-1)	General Electric	8DJ43AAF14	1, 2, 3, 4
IndicadorTaquimetrico (415540 / MS28000)	General Electric	8DJ43AAL14	1, 2, 3, 4
IndicadorTaquimetrico (415540 / MS28000)	General Electric	8DJ43BAE14	1, 2, 3, 4
IndicadorTaquimetrico (415540 / MS28000)	General Electric	8DJ43BAH14	1, 2, 3, 4
IndicadorTaquimetrico (415540 / MS28000)	General Electric	8DJ43AAM14	1, 2, 3, 4
IndicadorTaquimetrico (204-070-155-1)	General Electric	8DJ67FBC-1 / 6680-00-907-8380	1, 2, 3, 4
Indicador de Tres Unidades	Hickok	828282B	1, 3
Color Weather Radar System (Radar)	Honeywell	RDR 2100	1, 2
Giro Direccional	Honeywell	4018190-3	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Honeywell	2588302-4	1, 3
GiroscopoDireccional	Honeywell	2586333-1, -2, -3	1, 2, 3, 4
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AA01 THRU	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AB01 THRU	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AC01 THRU	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AC09	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AP01	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AA08	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AB04	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AC04	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052AK01	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052BC01	1, 3
IndicadorAlerta de Altura	Honeywell	JG1052BD01	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A77	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A76	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día 27	Mes 05	Año 21	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.I.D. PROF. N.º 150	4	5

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A94	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A97	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A98	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A99	1, 3
Indicador de Cantidad de Combustible	Honeywell	JG130A100	1, 3
Indicador de Flujo de Combustible	Honeywell	3571810-0003 (25510B25B8A3)	1, 2, 3, 4
Indicador de Flujo de Combustible	Honeywell	3571810-2001 (25514B25A3A3)	1, 2, 3, 4
Indicador de Flujo de Combustible	Honeywell	3571810-2002	1, 2, 3, 4
Indicador de Flujo de Combustible	Honeywell	3571810-8001 (25516C96A14A3)	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Honeywell	3571212-0010	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Honeywell	3571212-0011	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Honeywell	3571810-0007 (25510A122A8A2)	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial (MS17313-1)	Honeywell	14609-1S-A1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial (MS17313-1)	Honeywell	14609-1S-B1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial (MS17313-1)	Honeywell	14609-1S-C1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial (MS17313-1)	Honeywell	14609-1AW-C1	1, 2, 3, 4
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A6	1, 3
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A7	1, 3
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A9	1, 3
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A11	1, 3
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A12	1, 3
Transmisor EPR	Honeywell	LG80A18	1, 3
Ind. giro vertical	J.E.T.	VG-301	1, 3
Indicador Triple de Presión	Jaeger	1.1307AB	1, 3
Inversor Onda Cuadrada y CDC	KGS Electronics	PC-19-93	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-1	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-2	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-3	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-4	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-5	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-6	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	M3540-7	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	MD-8 A1600	1, 2, 3, 4
Indicador de Giro y Ladeo	Kelly Manufacturing	MD-8A A1400	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45451-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45451-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45451-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45451-10-102	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45451-10-011	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45521-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45521-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45521-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45521-10-102	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día --	Mes --	Año --	 CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.O. PROF. Nº1-150	5	Edicion

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
AltimetroCodificado	Kollsman	B45501-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45501-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45501-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45501-10-102	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45531-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45531-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45531-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	B45531-10-102	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45521-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45521-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45521-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45521-10-102	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45501-10-001	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45501-10-002	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45501-10-101	1, 2, 3, 4
AltimetroCodificado	Kollsman	C45501-10-102	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad	Kollsman	39948-B2236	1, 2, 3, 4
Velocimetro	Kollsman	39948-B-0501	1, 2, 3, 4
Velocimetro	Kollsman	39948-B-0502	1, 2, 3, 4
Indicador de Watt	Kratos	124.836	1, 2, 3, 4
Indicador de Temp.	Kratos	124.838	1, 2, 3, 4
Ind. de Presión y Temp. de Fluido Hidráulico	Kratos	124-546	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1036-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1105-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1197-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1295-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1296-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1412-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1455-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1648-02	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1748-02	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1798-()	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1811-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1812-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1828-01	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO	6	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1838-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1844-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1848-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1849-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1895-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1896-01	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	L3 Communications	AI-804() / 501-1902-01	1, 2, 3, 4
Indicador Numero de Mach	Lear Siegler	B0247-81101	1, 3
Indicador Numero de Mach	Lear Siegler	B0247-81105	1, 3
Indicador Numero de Mach	Lear Siegler	B0247-81106	1, 3
Indicador Numero de Mach	Lear Siegler	B0247-81107	1, 3
Sensor de límite de Sobre Velocidad	Lear Siegler	B0707-10008	1, 3
Sensor de límite de Sobre Velocidad	Lear Siegler	B0707-10010	1, 3
Sensor de límite de Sobre Velocidad	Lear Siegler	B0707-10011	1, 3
Sensor de límite de Sobre Velocidad	Lear Siegler	B0707-10012	1, 3
Sensor de límite de Sobre Velocidad	Lear Siegler	B0707-10008-13	1, 3
Ind. de Cant. deComb. Dual	Lewis	61461-01	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-05	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-07	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-12	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-13	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-15	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-16	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-17	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-18	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-19	1, 3
Indicador dual de Torque	Litton	9813-25-21	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL702	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL702A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL702C	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL702D	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL702E	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL703	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL704	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL706	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL708	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL708A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL708B	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL708H	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL709	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	7	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de EGT	Lewis	152BL709A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL722	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801B	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801C	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801D	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL801E	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL802A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL802B	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL802C	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL802D	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL803	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL803A	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL803B	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152BL803C	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	61104-03	1, 3
Indicador de EGT	Lewis	152B22	1, 2, 3, 4
Indicador de EGT MJ2	Lewis	152B2	1, 2, 3, 4
Indicador de EGT MJ6	Lewis	152B3	1, 2, 3, 4
Indicador de EGT MJ1	Lewis	152B4	1, 2, 3, 4
Indicador de EGT MJ3	Lewis	152B5	1, 2, 3, 4
Indicador de EGT MJ1	Lewis	152B44	1, 2, 3, 4
Ind. de Porcentaje de Torque	Lewis	61121-04	1, 3
Ind. de Porcentaje de Torque	Lewis	61121-05	1, 3
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B7	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B7A	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B8	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B13	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B13A	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B30	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B30A	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B31	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B31A	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B31A3	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B21A4	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B31B	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK	8	Edicion
18	Enero	12	--	--	--	REPRESENTANTE TÉCNICO		

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de Temperatura de Aceite (28009-1)	Lewis	147B31C	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B204	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B206	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B208B	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B208D	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B208E	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	15B208F	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152B210	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152HL2W	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152HL3W	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Turbina (C6SC1028-7)	Lewis	152C304	1, 2, 3, 4
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL501	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL502	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL503	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL504	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL505	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL901	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL902	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL903	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL906	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL907	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL804A	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL602	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL701	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL701A	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL702	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL703	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704A	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704H	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704C	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704D	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704F	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704K	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704L	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL704N	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL801	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL802	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL802A	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	9	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL803	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	162BL803A	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL501	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL506	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL507	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL507B	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL507H	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL508	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL511	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL501C	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL501A	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL3	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL3B	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4B	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4D	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4E	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4H	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL9	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL24B	1, 3
Termómetro Resis. Eléctrica	Lewis	610BL29	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL501C	1, 3
TermómetroResis. Eléctrica	Lewis	163BL501A	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL3	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL3B	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4B	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4D	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4E	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL4H	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL9	1, 3
Termómetro Resis.Eléctrica	Lewis	610BL24B	1, 3
Termómetro Resis. Eléctrica	Lewis	610BL29	1, 3
GeneradorTaquimetrico	Lucas Aerospace	32005-005/007	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	Mid-Continent	3935-2 / 6610-169-1489	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	Mid-Continent	3935 / 6610-089-6950	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	Mid-Continent	3935-1 / 6610-089-6950	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA40-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA40A-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA40B-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA40AB-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA41-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA41A-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA41B-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA41AB-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA42-()	1, 2, 3, 4
Tacometro N1 (MU-1)	RC Allen	RCA42A-()	1, 2, 3, 4
Tubo Pitot tomaestática	Rosemount Inc.	851AH	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CECILIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	10	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Tubo Pitot tomaestática	Rosemount Inc.	851T/CM	1, 3
Tubo Pitot tomaestática	Rosemount Inc.	856AE	1, 3
Indicador de TAWS/RMI	Sandel	ST3400	1, 2
Primary Attitude Display (EADI)	Sandel	SA4550	1
Primary Navigation Display (EHSI)	Sandel	SN4500	1
Altimetro Sensible	Sextant	64111-995-1	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Sextant	64111-999-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140ABM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140ACM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140DM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140AMM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140ARM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140ASM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140ATM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140AUM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140BAM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140BHM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140BKM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140BLM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CAM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CJM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CLM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CPM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CQM3	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CRM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CSM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140CWM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140DCM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JAM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JBM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JDM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JJM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JKM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JLM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JSM3	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JTM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JUM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JVM2	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JWM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140JYM1	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140KAM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140KBM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140KDM	1, 3
Horizonte Giroscópico	Sextant	H140KRM	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-1	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-4	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-11	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	RICARDO VAN EK	11	5
18	Enero	12	27	05	21	REPRESENTANTE TÉCNICO		

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento /Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-12	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-13	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-32	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-33	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-34	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-34	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-41	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-42	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-43	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-82	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-83	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-84	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-85	1, 3
Compás Giro Magnético	Sfim	58057-112	1, 3
ADC (Computadora de datos de aire)	Shadin	ADC2000	1, 2
Giro Direccional	Sigma- Tek	1U295-003-4	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	1U295-006-5	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	1U295-009-10	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	1U295-010-11	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000 B/ 1U262-001-1	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-1/ 1U262-001-2	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-2/ 1U262-001-3	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-3/ 1U262-001-4	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-4/ 1U262-001-5	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-6/ 1U262-001-7	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-8/ 1U262-001-9	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-9/ 1U262-001-10	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-10/ 1U262-001-11	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-12/ 1U262-001-13	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-13/ 1U262-001-16	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-15/ 1U262-001-18	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-16/ 1U262-001-21	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-17/ 1U262-001-22	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-18/ 1U262-001-24	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-19/ 1U262-001-25	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-20/ 1U262-001-27	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-21/ 1U262-001-29	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-26/ 1U262-001-37	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-30/ 1U262-001-39	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-35/ 1U262-001-50	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-37/ 1U262-001-52	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-39/ 1U262-001-54	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-42/ 1U262-001-57	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-44/ 1U262-001-60	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-45/ 1U262-001-61	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-7/ 1U262-002-8	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-11/ 1U262-002-12	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-14/ 1U262-002-17	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-22/ 1U262-002-32	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-31/ 1U262-002-42	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-33/ 1U262-002-44	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-36/ 1U262-002-51	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-38/ 1U262-002-53	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO DNA 15134	12	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento / Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-40/ 1U262-002-55	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-43/ 1U262-002-58	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-46/ 1U262-002-67	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-48/ 1U262-002-69	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR/ 1U262-007-23	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-1/ 1U262-007-33	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-2/ 1U262-007-40	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-3/ 1U262-010-41	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-5/ 1U262-010-59	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-6/ 1U262-010-62	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000HR-7/ 1U262-010-63	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-23/ 1U262-011-1	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-28/ 1U262-011-8	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-34/ 1U262-011-14	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-41/ 1U262-011-15	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-47/ 1U262-011-16	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-24/ 1U262-012-2	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-25/ 1U262-013-3	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-27/ 1U262-017-7	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000B-32/ 1U262-019-9	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000 C-5	1, 2, 3, 4
Giro Direccional	Sigma-Tek	4000 C-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-201-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-202-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-203-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-204-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-204-17	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-205-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-206-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-207-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-207-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-207-13	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-207-15	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-207-16	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-208-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-209-10	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-210-11	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-210-12	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-211-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-212-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-213-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-214-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-221-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-221-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-222-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-222-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-231-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-232-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-232-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-233-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-233-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-234-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-301-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-302-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-303-3	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por.	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO DNA Nº1211	13	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-5/ 1U149-001-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-25/ 1U149-001-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-28/ 1U149-001-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-30/ 1U149-001-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-35/ 1U149-001-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-41/ 1U149-001-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-5/ 1U149-002	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-7/ 1U149-002-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-10/ 1U149-002-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-11/ 1U149-002-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-17/ 1U149-002-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-11/ 1U149-005	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 1U367-303-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-5/ 1U149-001-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-25/ 1U149-001-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-28/ 1U149-001-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-30/ 1U149-001-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-35/ 1U149-001-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-41/ 1U149-001-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-5/ 1U149-002	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-7/ 1U149-002-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-10/ 1U149-002-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-11/ 1U149-002-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-17/ 1U149-002-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-11/ 1U149-005	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E-13/ 1U149-010	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-37/ 1U149-010-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-39/ 1U149-010-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-49/ 1U149-010-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-54/ 1U149-010-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-64/ 1U149-010-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-66/ 1U149-010-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-70/ 1U149-010-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-27/ 1U149-011	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-40/ 1U149-012	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-47/ 1U149-012-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-52/ 1U149-012-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-55/ 1U149-012-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-45/ 1U149-013-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-53/ 1U149-013-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-58/ 1U149-014-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-73/ 1U149-014-12	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-74/ 1U149-014-13	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-67/ 1U149-015-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-72/ 1U149-015-11	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-75/ 1U149-015-15	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-62/ 1U149-016-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-63/ 1U149-016-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-68/ 1U149-0117-10	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-76/ 1U149-019-19	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M/ 1U149-021-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-16/ 1U149-021-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-5/ 1U149-022-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-6/ 1U149-023-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-7/ 1U149-024-4	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	14	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-8/ 1U149-025-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-9/ 1U149-026-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-14/ 1U149-027-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-15/ 1U149-028-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 D/ 23-501-02	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B/ 23-501-03	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-8/ 23-501-03-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-15/ 23-501-03-02	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-4/ 23-501-06	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-2/ 23-501-06-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-7/ 23-501-06-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-9/ 23-501-06-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-14/ 23-501-06-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-17/ 23-501-06-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-18/ 23-501-06-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-19/ 23-501-06-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-20/ 23-501-06-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-21/ 23-501-06-10	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-24/ 23-501-06-12	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-26/ 23-501-06-13	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-29/ 23-501-06-14	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-32/ 23-501-06-15	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-36/ 23-501-06-16	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-42/ 23-501-06-17	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-44/ 23-501-06-18	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-48/ 23-501-06-19	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-57/ 23-501-06-20	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-65/ 23-501-06-21	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-69/ 23-501-06-22	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-71/ 23-501-06-23	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-1/ 23-501-07	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 D-1/ 23-501-08	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F/ 23-501-09	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-1/ 23-501-010	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-3/ 23-501-013	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-2/ 23-501-014	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-3/ 23-501-015	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-10/ 23-501-016	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-33/ 23-501-016-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-34/ 23-501-016-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-6/ 23-501-017	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-9/ 23-501-017-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-14/ 23-501-017-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-12/ 23-501-018	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-13/ 23-501-018-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-22/ 23-501-018-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-8/ 23-501-019	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-12/ 23-501-019-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F-13/ 23-501-026	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-31/ 23-501-021	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-38/ 23-501-031-1	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día --	Mes --	Año --	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	15	Edicion

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-43/ 23-501-032-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-50/ 23-501-032-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-46/ 23-501-033-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-51/ 23-501-034-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-1/ 23-501-035-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-2/ 23-501-036-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-3/ 23-501-037-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-4/ 23-501-038-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-10/ 23-501-039-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-11/ 23-501-040-10	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-60/ 23-501-041-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 B-61/ 23-501-042-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-12/ 23-501-043-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 M-13/ 23-501-044-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-251-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-101-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-102-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-102-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-103-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-104-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-105-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-105-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-106-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	1U367-107-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 F	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-101-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-102-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-102-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-103-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-104-4	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-105-5	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-105-6	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-106-7	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000 E/ 1U367-107-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-2/ 1U149-003	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-2/ 1U149-003-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-2/ 1U149-003-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-2/ 1U149-003-3	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-3/ 1U149-004	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-7/ 1U149-006	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-10/ 1U149-006-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-22/ 1U149-006-8	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-6/ 1U149-007	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-11/ 1U149-007-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-23/ 1U149-007-9	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E/ 23-501-04	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-4/ 23-501-04-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-8/ 23-501-04-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-20/ 23-501-04-24	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-1/ 23-501-05	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	16	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-5/ 23-501-05-1	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-9/ 23-501-05-2	1, 2, 3, 4
Horizonte Giroscópico	Sigma-Tek	5000E-21/ 23-501-05-25	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U407	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1V433	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-101-1	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-102-2	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-102-9	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-103-3	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-104-4	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-105-5	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-105-6	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-106-7	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-107-8	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-002-2	1, 2, 3, 4
Indicador Director de Vuelo	Sigma-Tek	1U367-006-6	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-1	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-18	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-30	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-31	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-33	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-38	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-40	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-41	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-42	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-001-43	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-002-27	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-002-3	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-4	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-7	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-8	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-9	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-11	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-12	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-14	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-15	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-17	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-20	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-23	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-24	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-25	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-28	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-34	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-35	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-36	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-37	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-39	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-48	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-49	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-003-52	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.A. Nº1211	17	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-004-19	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-005-6	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-005-22	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-005-29	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-006-10	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-007-13	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-007-21	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-008-51	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-101-32	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-101-44	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-101-45	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-101-46	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-101-47	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-103-5	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-103-16	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-103-26	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	1U378-103-50	1, 2, 3, 4
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-1	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-2	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL-3	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL-4	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-5	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-6	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-7	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-8	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL1-9	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL-10	1, 3
Instrumento de Motor	Sigma-Tek	169CL-13	1, 3
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()PT-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()PT-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()PT-MAL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()PTL-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()PTL-MAL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PT-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PT-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PT-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PT-ROB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PT-SOC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-APS	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-CIR	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-MEY	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()PTL-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PT-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PT-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PT-PIP	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por.	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	18	Edición
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PTL-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PTL-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()PTL-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-AC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-ACA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-FRD	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-MAL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-ROB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-TAC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()-VAR	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()L	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()L-AC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5171-()L-MAL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-AA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-AC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-AER	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-1-ALA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-BN	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-FAC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-PA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-PIT	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-ROB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-SAB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-SOC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()-VA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA51712-()L-AC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-AER	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-FAC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5172-()L-SAB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-ACM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-BD	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-CES	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por.	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	19	Edición
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-GAF	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-RAM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-ROB	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()-TS	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5173-()L	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()-ACM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()-PIP	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()T	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()T-ACM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5174-()T-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()-ACM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()-AYR	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()-PIP	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()L	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()L-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()L-CIR	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T-AA	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T-ACM	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()T-MON	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()TL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()TL-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5175-()TL-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()-AYR	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()-CES	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()-SAC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()L	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()L-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()L-BEL	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5176-()TL-BEC	1, 2, 3, 4
Velocímetro	Sigma-Tek	EA5177-()	1, 2, 3, 4
Validez de Amplificador de HSI	Socabelec	B1 03 00 00	1, 3
Ind. de Combustible	Simmonds	393004-060	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	EA1093A-3544	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	EA1093A-3679	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	20	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	EA1093AW3679	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20043-0000-01	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20044-0000-01	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20095-01	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20138-1000-0101	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20138-1000-0201	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products	20139-1000-0101	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20139-1000-0201	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20140-1000-0101	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	20140-1000-0201	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	4006454	1, 3
Transmisor de Cantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	4006534	1, 3
Indicador Combustible Total	Simmonds Precision Products Inc	39080-117	1, 3
Indicador Combustible Total	Simmonds Precision Products Inc	39080-118	1, 3
Indicador Combustible Total	Simmonds Precision Products Inc	39080-121	1, 3
IndicadorCantidad de Liquido	Simmonds Precision Products Inc	393084-04359	1, 3
IndicadorCantidad de Liquido	Simmonds Precision Products Inc	393084- 04408	1, 3
IndicadorCantidad de Liquido	Simmonds Precision Products Inc	393084-04596	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	B118-244	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc	393026	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products	393026-001	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393026-01837	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	21	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393026-01838	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393026-01840	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393026-01841	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393026-01880	1, 3
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393004-048 / 6620-00-974-6490	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393004-01409 / 6680-00-868-9811	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393004-01699 / 6680-00-868-9810	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible	Simmonds Precision Products Inc.	393004-01970 / 6680-00-733-8432	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible (205-061-633-7)	Simmonds Precision Products Inc.	393004-060 / 6680-21-860-3291	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible (205-061-633-7)	Simmonds Precision Products Inc.	393004-061 / 6680-21-860-3292	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible (205-061-633-7)	Simmonds Precision Products Inc.	393004-131	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible (205-061-633-7)	Simmonds Precision Products Inc.	393004-132	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0101C	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0101W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0102C	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0102W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0104W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0104FY	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0106W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0107W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0109W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0110W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0112W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0113W	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por: RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.J.O. PROF. Nº T-150	Página 22	Revisión 5
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día 27	Mes 05	Año 21			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0113FY	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	KCA0114W	1, 2, 3, 4
CompasMagnetico (Brújula)	Sirs	WL1001KCA1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial (4005AB)	Smiths Industries	141400-01-01	1, 2, 3, 4
Indicador de Posición de Trim	Smiths Industries	731MV/FA/1	1, 3
Indicador de Limite N1	Smiths Industries	157405-01-01	1, 3
Indicador de Limite N1	Smiths Industries	157405-02-01	1, 3
Indicador de Limite N1	Smiths Industries	157405-03-01	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-31	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-32	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-33	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-34	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-35	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-36	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-37	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-38	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-39	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-162	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-163	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-164	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-211	1, 3
Indicador EGT	Smiths Industries	60B00133-212	1, 3
Indicador EPR	Smiths Industries	60B00302-11	1, 3
Indicador EPR Limite	Smiths Industries	149270-01-01	1, 3
Indicador EPR Limite	Smiths Industries	149270-02-01	1, 3
Indicador EPR Limite	Smiths Industries	149270-03-01	1, 3
Indicador EPR Limite	Smiths Industries	149270-04-01	1, 3
Indicador EPR Limite	Smiths Industries	149270-05-01	1, 3
Indicador EPR Máximo	Smiths Industries	157770-01-01	1, 3
Indicador EPR Máximo	Smiths Industries	164474-01-01	1, 3
IndicadorPosición Flap	Smiths Industries	01/11/2061	1, 3
IndicadorPosición Flap	Smiths Industries	2061-12-1	1, 3
IndicadorPosición Flap	Smiths Industries	2061-13-1	1, 3
IndicadorPosición Flap	Smiths Industries	2061-14-1	1, 3
IndicadorVoltamp	Smiths Industries	MS18098-300	1, 3
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU1	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.I.C. PROF. 187-150	23	5
18	Enero	12	27	05	21			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU2	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU3	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU4	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU5	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU6	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU7	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU8	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU10	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU11	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU12	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU14	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU15	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU16	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU17-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU17-600	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU17-640	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU18-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU18-610	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU18-620	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU18-640	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU19	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU20-500	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU20-560	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU21-500	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU22	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU24	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU-25-640	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU26	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU28-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU30	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU32	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU33-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU34-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU37	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU38	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU39-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU40-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU42-690	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU43-550	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU44-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU46-650	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU47-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU48	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	24	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU50	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU51-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU52-640	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU53-650	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU53-750	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU54-690	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU56-730	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU57-740	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU59-720	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU60-720	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU61-750	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU62-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU63	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU64-660	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU65-720	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU66-660	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU68-640	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	727MVBU69-750	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU1-740	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU2-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU3-520	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU3-560	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU5-590	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU5-600	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU6-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU7	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU8-550	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU9-550	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU10-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU11	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU12	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU15-725	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU16-580	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU18-740	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU18-750	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU19-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU20-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU21-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU22-680	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU23-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU24-790	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU25-720	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido por RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.O. PROF. Nº T-150	Página 25	Revisión Edicion
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día --	Mes --	Año --			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU26-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU27-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU28-800	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU30-770	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU33-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU34-700	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU36-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU37-800	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU38-790	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU40-860	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU41-805	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU42-900	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU43-900	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	LU762MVBM31-810	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura (C6SC1085-5)	Smiths Industries	762MVBU44-791	1, 2, 3, 4
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1402KBM /CP/1	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1407KBM /CP/2	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1409KBM /CP/3	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1411KBM /CP/4	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1413KBM /CP/5	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1415KBM /CP/6	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1417KBM /CP/7	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1404KBM /CP/8	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1408KBM /CP/9	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1410KBM /CP/10	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1412KBM /CP/11	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1414KBM /CP/12	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1416KBM /1	1, 3
Selector Mach / Velocidad Equivalente	Smiths Industries	1418KBM /1	1, 3
Sensor de Velocidad	Smiths Industries	202 SUM/FA/1	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	480PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	480PG/KP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	480PG/SB/M	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	481PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	481PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	482PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	482PG/SB/M	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	483PG/SB	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	26	Edición
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Transmisor de Presión	Smiths Industries	484PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	485PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	739PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	741PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	741PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	753PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	754PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	755PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	756PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	757PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	758PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	759PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	783PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1012PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1016PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1023PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1024PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1024PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1024PG/BR	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1026PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1026PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1026PG/BR	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1034PG/SB	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1080PG/BR	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1085PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1085PG/BU/1	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1085PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1086PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1092PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1092PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1112PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1119PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1130PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1135PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1169PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1172PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1193PG/CP	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1400PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1402PG/BU	1, 3
Transmisor de Presión	Smiths Industries	1494PG/1	1, 3
Ind. Giro Compás Magnético	Sperry	2587567	1, 3
Ind. Giro Compás Magnético	Sperry	2587567-901	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-8	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-9	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-10	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-11	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	27	Edicion
18	Enero	12	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-12	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-13	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-14	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-21	1, 3
Giroscopo Vertical	Sperry	2587335-22	1, 3
Giro Direccional	Sperry	2588302-4	1, 3
Validez de Amplificador de HSI	Socabelec	B1 03 00 00	1, 3
Two-Axis Autopilot (Piloto automatico de dos ejes)	S-Tec	System 65	1
Amperímetro	Stewart Warner	813193	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	818674	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	813192	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	817441	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	810262	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	810268	1, 2, 3, 4
Ind. Combustible	Stewart Warner	817435	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Stewart Warner	813191	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Stewart Warner	826566	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Stewart Warner	824157	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Aceite	Stewart Warner	820169	1, 2, 3, 4
Indicador de Presión de Combustible	Stewart Warner	819476	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	323255	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	829191	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	427769	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	819481	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	827724	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	813190	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	813137	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	829191	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	427769	1, 2, 3, 4
Indicador de Temperatura de Aceite	Stewart Warner	819481	1, 2, 3, 4
Ind. Temp. de Cabeza de Cilindro	Stewart Warner	826567	1, 2, 3, 4
VariometroInstantáneo	Teledyne Avionics	SLZ9426A	1, 3
RelojMecánico	Thommen	B4	1, 3
RelojMecánico	Thommen	B13	1, 3
RelojMecánico	Thommen	B18	1, 3
Horizonte Artificial	Thales	H321AAM1 Series	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ABM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ACM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AFM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AGM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AKM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ALM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AMM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ANM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AQM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ASM1	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A Nº1211 C.I.O. PROE Nº T.150	28	5
18	Enero	12	27	05	21			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Horizonte Artificial	Thales	H321AYM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321AZM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BAM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BDM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BEM2	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BFM2	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BGM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BHM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BKM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BNM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BTM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BVM1	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321BMWM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CBM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CCM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CEM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CJM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CMM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321CZM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321DAM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321DBM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321EEM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321EFM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321EHM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321EGM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321ERM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321FAM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321FBM	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	Thales	H321FCM	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-307-1	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-307-2	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-308-1	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-308-2	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-995-1	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensible	Thales	64111-999-1	1, 2, 3, 4
HSI	Thales	650-1021-042	1, 3
HSI	Thales	650-1021-232	1, 3
HSI	Thales	650-1021-242	1, 3
HSI	Thales	650-1041-042	1, 3
HSI	Thales	650-1041-932	1, 3
HSI	Thales	650-1051-681	1, 3
HSI	Thales	650-1061-932	1, 3
HSI	Thales	650-1101-232	1, 3
HSI	Thales	650-1101-932	1, 3
HSI	Thales	650-1101-942	1, 3
HSI	Thales	650-1141-902	1, 3

Emitido			Revisado			Emitido Por: RICARDO VANÉK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº 1211 C/O. PROF. Nº T-150	Página 29	Revisión Edición
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día --	Mes --	Año --			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
HSI	Thales	650-1141-942	1, 3
HSI	Thales	650-1161-632	1, 3
HSI	Thales	650-2031-931	1, 3
HSI	Thales	650-2121-931	1, 3
HSI	Thales	651-1041-932	1, 3
HSI	Thales	651-1101-932	1, 3
HSI	Thales	651-1141-932	1, 3
HSI	Thales	653-2061-931	1, 3
HSI	Thales	C16111AA	1, 3
Indicador de Velocidad Vertical Instantanea	United Instruments	7100	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad de Ascenso	United Instruments	UI-7000	1, 2, 3, 4
Coordinador de Viraje	United Instruments	9000	1, 2, 3, 4
Coordinador de Viraje	United Instruments	9100	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	United Instruments	9500	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	United Instruments	9550	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad Maxima Permitida	United Instruments	8200	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad Verdadera	United Instruments	8100	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad Verdadera	United Instruments	8125	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad Verdadera	United Instruments	8130	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad Verdadera	United Instruments	8140	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad	United Instruments	8000	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad	United Instruments	8025	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad	United Instruments	8030	1, 2, 3, 4
Indicador de Velocidad	United Instruments	8040	1, 2, 3, 4
Indicador de Pulso Sensible	United Instruments	4013	1, 2, 3, 4
Indicador de Pulso Sensible	United Instruments	6511	1, 2, 3, 4
Ind. de Altitud de Cabina y Presion Diferencial	United Instruments	UI-3000	1, 2, 3, 4
Altimetro Codificado	United Instruments	5035	1, 2, 3, 4
Ind. Presion Admision Ind. Presion de Comb.	United Instruments	6100	1, 2, 3, 4
Ind. Presion Admision Ind. Presion de Comb.	United Instruments	6200	1, 2, 3, 4
Ind. Presion Admision Ind. Presion de Comb.	United Instruments	6300	1, 2, 3, 4
Indicador de Presion de Admision	United Instruments	6410	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	United Instruments	TE-71-1B	1, 2, 3, 4
Horizonte Artificial	United Instruments	HE-31-1B	1, 2, 3, 4
Ind. Velocidad Vertical Instantanea	United Instruments	CA-34-1	1, 2, 3, 4
Servo Altimetro Codificado	United Instruments	5506-S	1, 2, 3, 4
Indicador de Viraje y Ladeo	United Instruments	9560	1, 2, 3, 4
Ind Altitud de Cabina, Diferencial de Presion y Velocidad de Ascenso	United Instruments	3311	1, 2, 3, 4
Servo Altimetro Codificado	United Instruments	5500	1, 2, 3, 4
Alerta de Altitud	United Instruments	5506L-S	1, 2, 3, 4
Altimetro Sensitivo de Presion	United Instruments	5934	1, 2, 3, 4
Tachometer Indicator (Indicador de Tacómetro)	VDO Luftfahrtgeräte Werk GmbH	DL412-57 (206-075-682-105)	1, 2, 3, 4

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	RICARDO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	30	5
18	Enero	12	27	05	21			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO I: INSTRUMENTAL

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
Tachometer Indicator (Indicador de Tacómetro)	VDO Luftfahrtgeräte Werk GmbH	DL412-61 (206-075-682-107)	1, 2, 3, 4
Tachometer Indicator (Indicador de Tacómetro)	VDO Luftfahrtgeräte Werk GmbH	DL412-63 (206-075-682-109)	1, 2, 3, 4
IndicadorCantidad de Combustible	Vibro-Meter	DSF419	1, 2, 3, 4
Ind. de Corriente Continua	Weston	260456	1, 3
Indicador de Flujo de Aire	Weston	520315	1, 3
Indicador de Flujo de Aire	Weston	522410	1, 3
Indicador de Agua Potable	Weston	520609	1, 3
Ind. de presión	Weston	520610	1, 3

Referencias:

- 1: Instalación.
- 2: Prueba funcional en aeronave.
- 3: Prueba funcional en banco.
- 4: Mantenimiento.

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día 18	Mes Enero	Año 12	Día 27	Mes 05	Año 21	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.I.O. 8805 NET-150	31	5

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO II: RADIO

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
EFD 1000	Aspen Avionics	ATP	1, 2
EFD 1000	Aspen Avionics	MFD	1, 2
EFD 1000 "Pilot"	Aspen Avionics	A-15-120-00	1, 2
EFD 1000 "Pro"	Aspen Avionics	A-18-121-00	1, 2
EFD 500	Aspen Avionics	MFD	1, 2
Consola de Audio	Bendix/King	KMA 24 Series	1, 2
Consola de Audio	Garmin	GMA 340 Series	1, 2
GPS	Garmin	100, 200, 300, 400, 500	1, 2
Panel de Control de Radio	Sigma-Tek	1U619-001	1, 3
Panel de Control de Radio	Sigma-Tek	1U619-002	1, 3
Panel de Control de Radio	Sigma-Tek	1U619-003	1, 3
Panel de Control de Radio	Sigma-Tek	1U661-002	1, 3
Panel de Control de Radio	Sigma-Tek	1U661-003	1, 3

Referencias:

- 1: Instalación.
- 2: Prueba funcional en aeronave.
- 3: Prueba funcional en banco.
- 4: Mantenimiento.

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
18	Mes Enero	Año 12	Día --	Mes --	Año --	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TECNICO	1	Edicion

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO III: REVISION TEMPORARIA AL LISTADO DE CAPACIDADES

Tipo de Instrumento/Accesorio	Fabricante	Numero de Parte	Nivel de Mantenimiento
ELT E-04 SERIES	ACK Technologies	E-04 E-04.1 E-04R	1, 2, 3, 4*, 5
ELT E-04C SERIES	ACK Technologies	E-04C E-04C.1 E-04C.2 E-04C.3	1, 2, 3, 5
ELT B406 SERIES: B406-1 B406-A B406-2 B406-4	Artex	453-0004 453-0005 453-0003 453-5004	1, 2, 3, 5
ELT C406 SERIES: C406-N C406-N HM C406-2 C406-2 HM C406-1 C406-1 HM C406-3	Artex	453-5060 453-5061 453-5000 453-5001 453-5002 453-5003 453-5006	1, 2, 3, 5
ELT G406 SERIES: G406-1 G406-2 G406-4	Artex	453-5100 453-5102 453-5012	1, 2, 3, 5
ELT ME406 SERIES: ME406 ME406-HM ME406P	Artex	453-6603 453-6604 453-6611	1, 2, 3, 5
ELT 110-406 SERIES: 110-406 110-406 HM 110-406 NAV 110-406 HM NAV	Artex	453-0406 453-0407 453-0421 453-0422	1, 2, 3, 5
ELT 345	Artex	A3-06-2880	1, 2, 3, 5
ELT 1000	Artex	A3-06-2749-1	1, 2, 3, 5
ULB	Dukane Seacom	DK-100	1, 2, 3, 5
ULB	Dukane Seacom	DK-120/90	1, 2, 3, 5
EPS PS-823	L3 Harris	501-1075-()	1, 2, 3, 5
EPS PS-835 SERIES	L3 Harris	501-1228-()	1, 2, 3, 5
EPS PS-850A / PS-850B	L3 Harris	501-1719-01 /-02	1, 2, 3, 5
CVR FA2100	L3 Harris	2100-1010-00	1, 2, 3, 5
CVR FA2100	L3 Harris	2100-1020-00	1, 2, 3, 5
CVR A100S	L3 Harris	S100-0080-00	1, 2, 3, 5
EPS PS-855A thru D	L3 Harris	501-1712-01 thru -04	1, 2, 3, 5
Horizonte Artificial 4300 series	L3 Harris	4300-2XX SERIES 4300-3XX SERIES 4300-4XX SERIES 4300-5XX SERIES 4300-6XX SERIES	1, 2, 3, 5

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Mes	Año	Día	Mes	Año	Día			
18 Enero	15	27	05	21		CLAUDIO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.I.O. BBCE Nº T-150	1	5

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO III: REVISION TEMPORARIA AL LISTADO DE CAPACIDADES

Referencias:

- 1: Instalación.
- 2: Prueba funcional en aeronave.
- 3: Prueba funcional en banco.
- 4: Mantenimiento.
- 5: Reemplazo de batería.

*Limitado a re-codificación de protocolos.

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
18	Mes Enero	Año 15	Día 27	Mes 05	Año 21	CLAUDIO RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211	2	5

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO IV: INSTALACION DE STC'S Y CAMBIOS DE DISEÑO TIPO

STC	Descripción	Aplicabilidad
SA01899WI	Instalación del sistema electrónico de instrumentos de vuelo Garmin G3X Touch	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02153LA-D	Instalación del sistema de pantalla de vuelo principal (PFD) y pantalla multifunción (MFD) Garmin G600/G500	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02571SE	instalación del sistema de aviónica integrado Garmin G500 / G600 Txi (pantalla de vuelo principal, pantalla multifunción y sistema de pantalla de indicación de motor)	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SR02295LA	Instalación del sistema de visualización de vuelo Garmin modelo G500H	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SR02622SE	Instalación del sistema de pantalla Garmin G500H TXi (pantalla de vuelo principal (PDF), pantalla multifunción (MFD))	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01866WI	Piloto automático GFC 500 con protección y estabilidad electrónicas	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01844WI	Instalación del sistema de control de vuelo automático Garmin GFC 600	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02019SE-D	Instalación del sistema de navegación Garmin GTN 6XX / 7XX	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SR02120SE	Instalación del sistema de navegación Garmin GTN 6XX / 7XX y GTN Xi Series	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02636SE	Instalación del sistema de navegación Garmin GPS 175 y el sistema de navegación GNX 375 con transpondedor con ADS-B In/Out	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01714WI	Instalación de transpondedores Garmin: (a) GTX 330 / 330D / 33 / 33D o GTX 335 / 335R / 335D / 335DR con funcionalidad ADS-B Out; (B) GTX 345 / 345R / 345D / 345DR con funcionalidad ADS-B In/Out; (c) GTX 335R / 335DR con funcionalidad ADS-B Out	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01473SE	Instalación de una GTX 32 (modo C), GTX 33 (modo S) o GTX 33D (modo S con diversidad) Transponde remoto	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00870WI	Instalación Transponder GTX 327	Aeronaves Piper Modelos PA-32 Series
SA02573SE	Instalación de un transceptor de enlace de datos Garmin GDL 82 UAT	Aeronaves Mooney Modelos M-20 () Series
SA02119SE	Instalación del sistema transceptor Garmin GDL 88 ADS-B UAT	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02016SE	Instalación del sistema de tráfico Garmin GTS 800, GTS 820 o GTS 850	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02121SE	Instalación del sistema de tráfico Garmin GTS 825 (TAS) o GTS 855 (TCAS I)	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00710WI	Panel de audio Garmin GMA 340	Aeronaves Piper Modelos PA-32 Series
SA01487SE-D	Instalación de un receptor de satélite GDL 69 o GDL 69A XM	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02658SE	Instalación del sistema de pantalla multifunción Garmin GI 275	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01818WI	Instalación del instrumento de vuelo electrónico Garmin G5	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01695SE	Instalación de modelos antenas	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDE RICARDO VAÑEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. Nº1211 C.I.T. 8906-187-152	1	Edición
27	Mayo	21	--	--	--			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO IV: INSTALACION DE STC'S Y CAMBIOS DE DISEÑO TIPO

STC	Descripción	Aplicabilidad
SA02018SE-D	Instalación de Antena GPS / XM de Garmin	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA2586NM	Instalación de sistemas de monitoreo de temperatura J. P. Instruments EGT-701	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00861SE	Instalación del sistema indicador de flujo de combustible de J.P. Instruments (JPI) de acuerdo con el Manual de instalación FS-450 de JPI	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00432SE	Instalación del sistema indicador de flujo de combustible de J.P. Instruments (JPI) de acuerdo con el Manual de instalación de JPI FS-450	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00729SE	Instalación del sistema indicador de temperatura serie EDM-760 con flujo de combustible	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01435SE	Instalación del sistema de gestión de datos del motor primario de J.P. Instruments (JPI) de acuerdo con el Manual de instalación de JPI para el EDM-900 y EDM-930	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01828SE	Instalación del sistema de gestión de datos del motor primario EDM-960 de J.P. Instruments (JPI)	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02930NY	Instalación del monitor gráfico del motor de Insight Instrument Corporation (GEM 610C) modelos G3, G2 y G1 y 1200C modelo G4.	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA01860NY	Instalación de monitores de motor gráfico (G.E.M.), modelos GEM-610 y GEMINI 1200	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00712CH	Instalación de Insight Avionics Strike Finder modelo SF 2000.	Aeronaves Beech Modelos: 56TC; 58; 58A; 95; 95-55; 95-A55; 95-B55; 95-B55A; 95-B55B; 95-C55; 95-C55A; A56TC; B95; B95A; D55; D55A; D95A; E55; E55A; E95
SA01835WI	Instalación de radio de comunicaciones VHF Trig Avionics TY-96 / 96A o TY-97 / 97A	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00756DE	Instalación de vigilancia dependiente automática: equipo de transmisión (ADS-B) con un transpondedor Trig Avionics TT22 y un sensor de posición del sistema de posicionamiento global (GPS) aprobado	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00744DE	Instalación del equipo de salida de vigilancia dependiente automática - difusión (ADS-B) mediante un transpondedor Trig Avionics TT31	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA00410BO	Instalación de AV-30-C Indicador multifunción	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA04362CH	Instalación del uAvionix skyBeacon Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Out	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA04427CH	Instalación del uAvionix tailBeacon Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Out	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02283SE	Instalación del sistema de gestión de datos del motor primario CGR-30P de Electronic International de acuerdo con el Manual de Instalación II 02151301	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.
SA02402SE	Instalación del sistema de gestión de datos del motor primario CGR-30C de Electronic International de acuerdo con el Manual de Instalación II 10291301	Según Lista de Modelos Aplicables (AML) del STC.

Emitido			Revisado			Emitido Por:	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	CLAUDIO RICARDO VANEK REPRESENTANTE TÉCNICO D.N.A. N°1211	2	6
27	Mayo	21	10	05	22			

LISTADO DE CAPACIDADES

ANEXO IV: INSTALACION DE STC'S Y CAMBIOS DE DISEÑO TIPO

STC	Descripción	Aplicabilidad
10071388	Instalacion de consola de audio GARMIN modelo GMA 342, 345, 350 series	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.
10071394	Instalacion de equipo de comunicación y navegación GARMIN modelo GTR225X y GNC255X	Según Lista de Modelos Aplicables (MDL-1358) del STC.
10071542	Instalacion de equipo de comunicación y navegación GARMIN modelo GTR225X y GNC255X	Según Lista de Modelos Aplicables (MDL-1447) del STC.
SA10822SC	Instalación de equipo primario de vuelo EFD 1000, EBD, EFD 1000 E5 y componentes asociados al sistema.	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.
SA01933LA-D	Sistema de navegación GPS WAAS GARMIN, modelos GNS 400W/500W series.	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.
SR02080SE	Sistema de navegación GPS WAAS GARMIN, modelos GNS 400W/500W series.	BELL 206B, 206L-1, 206L-3, 206L-4, 407
SR02232LA	Sistema de navegación GPS WAAS GARMIN, modelos GNS 400W/500W series.	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.
SA02658SE	Instrumento multifunción GARMIN modelo GI-275.	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.
SR01980WI	Instrumento multifunción GARMIN modelo GI-275.	Según Lista de Modelos Aplicables MML del STC.

Emitido			Revisado			Emitido Por	Página	Revisión
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	REP. TECNICO	3	8
27	Mayo	21	14	07	23	REP. TECNICO		



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Lista de Capacidades - 1B-267

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 39 pagina/s.